

BESCHREIBUNG **Bestand Gew. E-PREIS**

Bühnenscheinwerfer

Arri True Blue ST1, manuell, schwarz

Schwarz, Halogen 1000Watt, Abstrahlwinkel einstellbar 10° - 58°, sehr gleichmäßige Ausleuchtung durch Fresnel-Linse 175mm, Torblende zur Abschattung des Lichtkegels, ca. 7kg



2 Stk 7,0 kg 15,50 €
pro Stk

Arri True Blue T1, manuell, schwarz

Schwarz, Halogen 1000Watt, Abstrahlwinkel einstellbar 10° - 54°
 sehr gleichmäßige Ausleuchtung durch Fresnel-Linse 150mm
 Torblende zur Abschattung des Lichtkegels, ca. 7kg



2 Stk 6,0 kg 14,00 €
pro Stk

BriteQ - BT-Theater 250EZ

Stufenlinsenscheinwerfer mit 250Watt warmweißer LED, CRI-Faktor >92,
 Wiederholfrequenz 1200Hz, 3200K, Motorisierter Zoom von 10° - 50°,
 sehr leises Lüftersystem, Powercon In-Out, 3+5.pol XLR 6,0kg



4 Stk 8,5 kg 25,50 €
pro Stk

ETC Source 4 Junior Zoom 25-50 °

Profilscheinwerfer mit 575 Watt HPL-Leuchtmittel
 Zoom von 25° - 50°, 4 Blendschieber zum Abschatten einzelner Bereiche



2 Stk 4,5 kg 11,00 €
pro Stk

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB WW

COB-LED mit warmweißer Farbe 3100K, Einzelansteuerung möglich, Powercon In & Out, Quick DMX über USB, Schnelle Strobe-Effekte möglich



2 Stk 5,22 kg 14,50 €
pro Stk

LITECRAFT WashX.432

Washlight mit 432 LED's mit je 50% Warmweiß und Kaltweiß-Bestückung
 Homogene Ausleuchtung mit Torblenden, Bedienung über Einstellräder oder DMX
 3000 - 6000K, 120° kompakte Bauform, nur 3,5kg, 0,55A bei 230V



3 Stk 3,5 kg 12,00 €
pro Stk

Showlite Profilscheinwerfer 200Watt LED 26°

leichter Profilscheinwerfer mit 200 Watt COB-LED 3200k, 26° Tubus 4 einzeln verstellbare Blendschieber bis zur kompletten Abschattung, Powercon In und Out



1 Stk 6,0 kg 15,00 €
pro Stk

Showlite Profilscheinwerfer 200Watt LED 36°

leichter Profilscheinwerfer mit 200 Watt COB-LED 3200k, 36° Tubus 4 einzeln verstellbare Blendschieber bis zur kompletten Abschattung, Powercon In und Out



1 Stk 6,0 kg 15,00 €
pro Stk

Leuchtmittel

Leuchtmittel Colorlite 150 W, Magenta, RX7s,



1 Stk 2,00 €
pro Stk

Leuchtmittel Colorlite 150 W, ORANGE, RX7s,



1 Stk 2,00 €
pro Stk

Leuchtmittel Hitlite 150Watt neutralweiß Rx7s



1 Stk 2,00 €
pro Stk

OMNILUX HQI-TS 250W Fc2 6000h 6400K



1 Stk 2,00 €
pro Stk

OMNILUX HQI-TS 250W Fc2 blau



1 Stk 2,00 €
pro Stk

BESCHREIBUNG **Bestand Gew. E-PREIS**

OMNILUX HQI-TS 250W Fc2 grün  1 Stk 2,00 €
 pro Stk

Sylvania 400Watt UV Entladungslampe  1 Stk 3,00 €
 pro Stk

Topflood Leuchtmittel 400Watt HQI neutralweiß  1 Stk 2,00 €
 pro Stk

Outdoor-Fluter

400Watt HQI Outdoor-Strahler  1 Stk 11,0 kg 12,00 €
 Outdoor-Strahler mit heller 400Watt HQI Entladungslampe, IP 65
 pro Stk

ACT 150W schwarz, Rx7S, asymmetrisch  2 Stk 10,00 €
 150 Watt Outdoor-Fluter mit heller 150Watt HQI Entladungslampe, IP 65
 pro Stk

EUROLITE Outdoor Spot 250W WFL schwarz  2 Stk 12,0 kg 11,00 €
 Outdoor-Strahler mit heller 250Watt HQI-Entladungslampe, IP 65
 pro Stk


Osram LEDVANCE 50W Flutlichtstrahler  4 Stk 1,0 kg 3,00 €
 Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
 Matte Abdeckung aus gehärtetem Glas für gleichmäßige Beleuchtung
 Lichtausbeute: 110 lm/W, Lichtfarbe: Cool White, Schutzart: IP65
 pro Stk

Osram LEDVANCE 90W Flutlichtstrahler  3 Stk 3,1 kg 5,50 €
 Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
 Matte Abdeckung aus gehärtetem Glas für gleichmäßige Beleuchtung
 Lichtausbeute: 110 lm/W, Lichtfarbe: Cool White, Schutzart: IP65
 pro Stk

Osram LEDVANCE FLOOD LED ASYM 200W/4000K BK IP65  2 Stk 7,0 kg 11,00 €
 Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
 Lichtausbeute: 110 lm/W, Lichtfarbe: Cool White, Schutzart: IP65
 Asymmetrisch strahlendes Flutlicht, Ausstrahlungswinkel: 38 ° x 80 °
 pro Stk

Akku-Scheinwerfer

Eurolite AKKU UP-4 QCL 4x8 Watt RGBW LED  4 Stk 3,0 kg 14,00 €
 Fernbedienung, Stand-Alone . o. DMX, Quick-DMX Empfänger Akku bis zu 7,5Std
 pro Stk

Litecraft BX.7 RGBW Akku-Scheinwerfer IP65  12 Stk 4,8 kg 17,50 €
 OLED-Display, IP 65 für dauernden Außeneinsatz, 7x 10 Watt-LED Doppelbügel, CRMX Funkmodul für Lumenradio und
 Wireless Solution Akkulaufzeit mindestens 8 Stunden, 6-fach Case, optional mit Streublende
 pro Stk

BESCHREIBUNG **Bestand Gew. E-PREIS**

LED-Bar's

Eurolite LED PIX-16 TCL Leiste DMX 16x3W

16 x 3Watt TCL-LED's, , verschiedene Programme über DMX
 ca. 25° Abstrahlwinkel, 180 Watt max. bis zu 51 DMX Kanäle
 1m Länge, 6,5 Kg gleichmäßige Farbmischung, sehr helle LED's



8 Stk 6,5 kg 11,00 €
 pro Stk

BTX Lightstrike

Der BTX-LIGHTSTRIKE von Briteq ist eine extrem leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Hybrid-LED-Pixel-Mapping-BAR mit 112 superhellen CW-LEDs (16 Zonen) und 672 RGB LEDs (32 Zonen). Die Ansteuerung kann über DMX, Art-Net bzw. sACN erfolgen.



8 Stk 5,5 kg 23,00 €
 pro Stk

Briteq - BEAMBAR 5 - 5 x 15W RGBW-LED

Ausgestattet mit 5 extrem effektiven und sehr engen 4,5° Linsen, mit leistungsstarken und haltbaren 15Watt RGBW-LEDs und des mitgelieferten Frostfilters können auch Flut-Anwendungen realisiert werden



8 Stk 6,02 kg 16,00 €
 pro Stk

Scheinwerfer LED

EUROLITE LED KLS-2500 RGBWA, 280W LED

7 x 10 W high-power 5in1 PCL RGBWA (homogene Farbmischung), Scheinwerfer schwenk- und neigbar



2 Stk 13,0 kg 23,50 €
 pro Stk

JB Systems - COB-PLANO

Kompakter COB-LED Strahler mit 36Watt RGB, 100° Abstrahlwinkel, mit Zusatzlinse 10°, Doppelbügel für Floorspot



8 Stk 2,0 kg 6,00 €
 pro Stk

LED PAR 64 4er-Bar

klassische 4er Bar mit 4 Stück Led-Par-64-Strahlern auf Alu-Bar, Powercon-In & Out, DMX In & Out, jeder Strahler einzeln konfigurierbar



4 Stk 15,0 kg 25,00 €
 pro Stk

Litecraft WashX.21

21 Multichip LED RGBW mit 40° Abstrahlwinkel, 50 000h, Konvektionskühlung, IP65, 5-pol-DMX, PowerconTrue Ein- und Ausgänge, OLED-Menüführung, Leistungsaufnahme 1,0A/230V 8,8Kg



4 Stk 9,0 kg 22,50 €
 pro Stk

Ultralite PAR 64 LED-Strahler

leichte PAR64 LED-Strahler, 352 5mm-LED's homogene Farbmischung



12 Stk 2,5 kg 6,00 €
 pro Stk

Dimmer

EUROLITE ERX-4 DMX Relais-Switchpack

4 Kanäle, 5A pro Kanal, 16A Gesamt, mit indikator-LED's, Ausgang über Schuko DIP-Schalter für das Einstellen der DMX-Start-Adresse, Traversenmontage möglich, Kein Dimmen möglich, nur schalten über Relais, 16A Sicherungsautomat



1 Stk 2,8 kg 5,00 €
 pro Stk

Showtec 1 Kanal Dimmer

10A, DMX-Adressierung + 50mm Fader, Pre-Heat, Dimm- Switch-Modus
 3-pol. XLR In- Output



2 Stk 1,4 kg 5,00 €
 pro Stk







Funk-DMX

BriteQ WTR-DMX USB Dongle











100 % kompatibel mit dem W-DMX-G4-Protokoll von „Wireless Solution Sweden“ nutzbar mit vielen Geräten von Briteq und JB-Systems mit passender USB-Buchse














5 Stk 4,00 €
 pro Stk













BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
Eurolite Quick DMX Sender DMX-Sender für das Eurolite Quick-DMX-Signal		1 Stk	0,1 kg	3,50 € pro Stk
EWDMMXT wireless DMX Receiver Nur in Verbindung mit Elation EWDMMX Sender, ca. 700m Reichweite		3 Stk	0,5 kg	11,00 € pro Stk
EWDMMXT wireless DMX transmitter Nur in Verbindung mit Elation EWDMMX Empfänger, ca. 700m Reichweite		1 Stk	0,5 kg	11,00 € pro Stk
JB Lighting Wirekess TRX, Funk-DMX für JB-Lighting-Produkte, als Sender oder Empfänger einsetzbar, Anzeige und Nutzung von freien Frequenzen großzügiges Display für sämtliche Einstellungen, Powercon-Input 3pol. Und 5pol. XLR In- und Otput, stabiler Transportkoffer		1 Stk	2,0 kg	14,00 € pro Stk
SHOWTEC PowerBOX 3 mit 2,4GHz W-DMX Receiver Powercon 1x In + 2x Out, 3 pol, DMX-Out, 3x Schuko-Out, robustes Gehäuse integriertes WDMX Empfangs-Modul mit Kontrolleuchte		3 Stk	1,5 kg	7,00 € pro Stk
Wireless Solution BlackBox F-1 G5 WDMXTransceiver Sichere W-DMX™ Technik,Kompatibel zu allen G3 und G4S Geräte, programmierbar als Sender oder Empfänger, Anzeige von Sende- Empfangsstärke		2 Stk	1,1 kg	16,00 € pro Stk
<u>Splitter/DMX</u>				
American DJ D6 Branch Sehr kompakter DMX-Splitter zur Montage in der Traverse 6 Optisch und elektrisch getrennte DMX Buchsen, IEC Netzstecker		2 Stk	2,0 kg	6,00 € pro Stk
BriteQ DMX-Merger/Splitter DMS-26 2 DMX-Eingänge + 6 DMX-Ausgänge, 3-Pin- und 5-Pin-XLR-Buchsen		1 Stk	3,005 kg	10,00 € pro Stk
Cameo SB 6T RDM - 6-Kanal DMX/RDM Splitter/Booster Professioneller 6-fach DMX/RDM Splitter/Booster, Original Neutrik®-Buchsen 6 optisch und elektronisch getrennte XLR-Ausgänge 3-polig und 5-polig Jeder Ausgangskanal mit Treiber, der DMX/RDM-Signal auf ursprüngl. Pegel anhebt		1 Stk	1,3 kg	10,50 € pro Stk
Swisson DMX-Splitter 3pol 2x 5-fach Verstärkt DMX & RMD, Regeneriert DMX & RDM, Reduziert Reflektionsprobleme, Verteilt DMX & RDM, Optisch Isoliert		1 Stk	1,8 kg	25,00 € pro Stk
<u>Steuerpulte Licht</u>				
dot2 Node4 DMX-Verteilung über Netzwerk für 4 DMX-Universen über dot2 Console, Standardmäßig 2 DMX-Universen mit dot2 onPC verfügbar, 4 nur als Backup nutzbar, verriegelbare Kaltgeräte-Anschluß, 1x RJ45, 4x 5pol.DMX, Display für Informationen		1 Stk	0,85 kg	24,00 € pro Stk
Elation SDC-12 kompaktes Lichtsteuerpult extrem kompaktes Lichtsteuerpult für bis zu 12 DMX- Kanälen		1 Stk	1,0 kg	3,50 € pro Stk
MA Dot 2 Faderwing passende Erweiterung zur dot2 core, 7" Touchscreen 16 Excecuter Buttons, 8 Excecuter-Fader, auf mehrere Pages umschaltbar Plug and Play Netzwerkverbidung zur dot2 core, im passenden Case		1 Stk	6,0 kg	42,00 € pro Stk



























BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
<p>Major DMX-Node 1, Kompakter Ethernet/DMX-Wandler Zur Ausgabe einer DMX-Linie über Network, ArtNet-fähig, kompatibel mit der dot2-OnPc-Software, Stromversorgung über USB, DMX-Ausgang über 5-pol-XLR</p>		1 Stk	0,15 kg	5,50 € pro Stk
<p>MA Lighting dot2 Core Lichtsteuerpult Sehr kompaktes Lichtsteuerpult, 2 Touchscreens, Anschluss für ext. Bildschirm 4DMX-Linien onBoard, 8DMX-Linien über MA-Netzwerk, 6 Executer-Fader, 12 Executer Buttons. Sehr leichte Bedienung, 7kg, im Amptown-Case</p>		1 Stk	21,0 kg	128,00 € pro Stk
<p>Zero-88 Jester 12/24 Lichtsteuerpult 19" Version bis zu 24 Kanäle direkt steuerbar, Run-Modus mehrfach umschaltbar, auch als reines Preset Pult verwendbar, mehrere Programme speicherbar</p>		1 Stk	4,5 kg	25,00 € pro Stk
<u>Movingheads Beam</u>				
<p>ADJ Vizi Beam RXone R1 Kleiner, leichter unglaublich Leistungsstarker Movinghead mit der revolutionären Osram Sirius R1 Lampe, 3°Beam 100000Lux bei 10m 14 Farben + weiß, 14 statische Gobos + offen, verschiedene Strobe-Effekte</p>		16 Stk	9,2 kg	21,00 € pro Stk
<p>Showtec Infinity iB-715 7x15 Watt RGBW Osram Ostar LED's mit optisch hochwertigen 67mm Linsen 4,5° Beam, kontinuierliche Pan-Tilt-Rotation für neuartige Lichteffekte Alle LED's einzeln ansteuerbar, kompakt und leicht, 9kg, Powercon In & Out</p>		4 Stk	9,0 kg	21,00 € pro Stk
<u>Movingheads Spot</u>				
<p>JB Lighting P7 270Watt LED Spot Movinghead CMY-Modul, Iris, Zoom 8-48°, 2 Goloräder, 3-fach Prisma, Motor. Fokus, 17Kg</p>		1 Stk	17,0 kg	60,00 € pro Stk
<u>Movingheads Washlight</u>				
<u>Stroboskope</u>				
<p>Elation Protron 3K High Power LED Strobe, mit 202 Stück Cree 3Watt kaltweißen LEDs bestückt, 80,000 Lumen</p>		1 Stk	7,8 kg	21,50 € pro Stk
<u>UV-Licht</u>				
<p>ANTARI DarkFX Spot 670, UV-LED-Scheinwerfer Minimales sichtbares Licht, Hohe Leistung von bei voller Intensität, 9x1,9Watt UV-LED's Spezialoptik ausgelegt für hohe UV-Belastung, Powercon In & Out</p>		2 Stk	2,8 kg	15,00 € pro Stk
<p>Schwarzlichtkanonoe 400Watt UV-Strahler mit sehr hoher Leistung, 400Watt Entladungslampe,</p>		1 Stk	9,0 kg	5,00 € pro Stk
<p>Showtec UV LED Bar 50cm Kompakte LED-UV Leiste mit hoher Leistung, sehr breite Abstrahlung 8x 3Watt</p>		2 Stk	1,34 kg	4,50 € pro Stk
<u>spezielle Lichteffekte</u>				














BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
Spiegelkugel 50cm zum Anstrahlen mit Punktstrahler, Beam-Heads oder Spots. der Klassiker komplett mit Sicherheitsmotor, im Transport-Case		1 Stk	6,0 kg	10,00 € pro Stk
Spiegelkugelmotor bis 10 kg robuster Spiegelkugelmotor bis 10 kg Belastbarkeit, incl passender Halterung für 30cm Traversen		1 Stk	1,0 kg	1,00 € pro Stk
<u>Absperrungen</u>				
Absperrgitter 2,5m Absperrgitter aus Stahl feuerverzinkt, 2,5m Länge, 1,1m Höhe, zur Abgrenzung von Bühnen etc.		8 Stk	11,1 kg	6,00 € pro Stk
<u>Molton</u>				
Bühnenmolton 6x4m schwarz 300g/m² Flammfest nach DIN 4102B1, Rand geöst, komplett mit Spannfix		4 Stk		10,00 € pro Stk
<u>Stromverteiler</u>				
19" Stromverteiler 1 HE, 16A 19" Stromverteiler 1 HE mit 3 getrennten Stromkreisen, Zuleitung 2 m mit rotem CEE-Stecker 16 A pro Phase / 400 V		2 Stk	1,12 kg	4,20 € pro Stk
Briteq - PD-32SH Stromverteiler 32A CEE Eingang über Kabel, 6x Schuko-Out, 16Pol. Harting Out, 3 stellige Anzeige je Phase von Volt und Ampere, 3 HE		1 Stk	8,8 kg	14,00 € pro Stk
GLT 32A Stromverteiler Ausgänge: 6x Schutzkontaktsteckdose (hinten, einzeln abgesichert) 1x 32A CEE Durchgang, 4 stellige LCD-Anzeige pro Phase für Volt und Ampere		1 Stk	8,0 kg	13,00 € pro Stk
Rigport RPL 165 16A CEE Stromverteiler N: 1x CEE16 /OUT: 1x CEE16 / 3x Schuko Schutzart: IP20 Leiterquerschnitt: 2,5mm ² Maximaler Strom: 3x 16A		1 Stk	1,4 kg	2,50 € pro Stk
SHOWTEC PowerBOX 3 mit 2,4GHz W-DMX Receiver Powercon 1x In + 2x Out, 3 pol, DMX-Out, 3x Schuko-Out, robustes Gehäuse integriertes WDMX Empfangs-Modul mit Kontrolleuchte		1 Stk	1,5 kg	7,00 € pro Stk
<u>Bühnenzubehör</u>				
Defender Feinriefenmatte 10m Gummimatte ca.3mm zum Abdecken von Kabeln aller Art		4 Stk	12,0 kg	4,00 € pro Stk
Defender Feinriefenmatte 5m Gummimatte ca.3mm zum Abdecken von Kabeln aller Art		4 Stk	6,0 kg	4,00 € pro Stk











Lüfter

BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
Antari AF-3 Effect Fan DMX gesteuerte Geschwindigkeit (0 ~ 100% / max. 900m³/Stunde) Manuelle Geschwindigkeitseinstellung am Gerät		1 Stk	7,0 kg	8,50 € pro Stk
<u>Nebelflüssigkeit</u>				
ADJ Schneefluid für ADJ Schneemaschine passendes Schneefluid für Schneemaschine, geruchlos, langanhaltend		5 l	1,0 kg	2,50 € pro l
EUROLITE Smoke Fluid "DSA" Spezialflüssigkeit für besonders schnell verfliegenden Nebel		25 l	0,999 kg	3,95 € pro l
LOOK Quick-Fog Nebelflüssigkeit Nebelflüssigkeit für schnell auflösenden Nebel		25 l		8,50 € pro l
Look Regular-Fog hochwertige Nebelflüssigkeit für langanhaltenden dichten Nebel		24 l	1,0 kg	4,00 € pro l
Look Slow-Fog Slow-Fog: Erzeugt dichten, extrem langanhaltenden Nebel, Hervorragend für Open Air geeignet. Made in Germany		1 l	1,0 kg	5,50 € pro l
Smoke Factory Tour-Hazer Nebelfluid passendes Nebelfluid speziell für Tour-Hazer II		26 l	1,0 kg	8,50 € pro l
<u>Nebelmaschinen</u>				
ADJ Fog Fury Jett 650W Nebelmaschine mit 12x3W LED Hochleistungs-Pumpe für einen optimalen vertikalen Ausstoß und 12 x 3-Watt-LEDs Leistungsaufnahme: 680 W (vollständig eingeschaltet), Fog Fury kann vertikal (nach oben und unten) oder horizontal betrieben werden.		2 Stk	7,1 kg	15,00 € pro Stk
Antari Ice 101 Bodenbelmaschine Isolierter Kühlraum für bis zu 10Kg Eiswürfel Aufwärmzeit ca. 5min, Tankvolumen für Nebelflüssigkeit 2,5L Fernbedienung oder DMX, 1000Watt, 25Kg,		1 Stk	25,0 kg	28,00 € pro Stk
Eurolite WLF-1500 Bodenbelmaschine Bodenbelmaschine auf Wasserbasis, für normales Nebelfluid und destilliertes Wasser Leistungsaufnahme 1400Watt, 3 min Aufheizzeit, 3m Flex-Schlauch, Ausstoß ca 4m 1,8l Fluid-Tank + 6,7l Wassertank, Edelstahl-Tank, Case auf Rollen, ca. 35kg		1 Stk	35,0 kg	38,00 € pro Stk
LOOK Fernbedienung für Viper NT passende Fernbedienung für LOOK Viper		1 Stk		pro Stk
LOOK Funk-Fernbedienung für Viper NT Funk-Fernbedienung mit Empfänger für LOOK Viper Nebelmaschine		1 Stk		6,00 € pro Stk

BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
Look Viper NT 1300W Nebelmaschine 1300Watt, , DMX-steuerbar, Funk optional, großer Nebeloutput, im Case		1 Stk	20,0 kg	22,00 € pro Stk
Smoke Factory Tour-Hazer II Extrem leiser Dunsterzeuger auf Wasserbasis – keine Rückstände auf der Bühne, 1500Watt, Aufheizzeit nur ca. 60 Sekunden, mit eingebauten leisem Lüfter, 2 Kanäle für Nebelmenge und Lüftergeschw., sehr sparsamer Verbrauch, 15Kg		1 Stk	17,0 kg	32,00 € pro Stk
<u>Pyrotechnik/Funken</u>				
Kaltfunken-Granulat für MagicFX Sparxstar Beutel mit 100g Granulat für Sparxstar , ausreichend für ca 6min		4 Stk	0,12 kg	35,00 € pro Stk
MAGICFX® Sparxstar® Moderner Kaltfunkengenerator, Höhe und Intensität einstellbar, Powercon-True		2 Stk	13,0 kg	67,00 € pro Stk
TBF Spraymaster auf Aerosolbasism bis zu 5m Flammenhöhe, auch Feuerbälle möglich Freischaltung und Zündung über 2 DMX- Kanäle Abschaltung bei Umkippen,		2 Stk	8,0 kg	45,00 € pro Stk
TBF Aerosolkartusche passende Aerosolkartusche für DMX Flammenwerfer reicht für ca.50 Feuerbälle		5 Stk		2,50 € pro Stk
<u>Schneemaschinen</u>				
American DJ VF Flurry Schneemaschine hocheffizient, Ausstoßweite 2-5 Meter, Schalter für kleiner und größere Flocken zum Betrieb mit Original ADJ Schneefluid, mit Kabelfernbedienung		1 Stk	3,8 kg	8,00 € pro Stk
<u>Fangseile</u>				
PROmagiX Fangseil, 30 kg, 4 mm, 60 cm, silber, zertifiziert		30 Stk	0,3 kg	0,50 € pro Stk
PROmagiX Fangseil, 55 kg, 6 mm, 60 cm, silber, zertifiziert		22 Stk	0,3 kg	0,50 € pro Stk
<u>Flugbügel</u>				
Flugbügel für Seeburg K24 passender Flugbügel mit Rastbolzen für Seeburg K24		2 Stk	8,0 kg	3,50 € pro Stk
Flugbügel für A6		6 Stk	1,2 kg	3,00 € pro Stk

BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
Flugbügel für Seeburg A3 passender Flugbügel für Seeburg A§ Topteil		6 Stk	1,2 kg	2,00 € pro Stk
Seeburg AcousticLine Aufnahmebügel GL 24		2 Stk	4,0 kg	3,50 € pro Stk
<u>Haken / Schellen / Ketten</u>				
Doughty Swivel Coupler 750 Kg Belastbarkeit 750kg, Max. Rohrdurchmesser 50mm		20 Stk	1,3 kg	1,50 € pro Stk
EUROLITE TPC-50 Klammer max. 400KG		4 Stk	0,7 kg	0,50 € pro Stk
Light Coupler, M10, 75 kg, für 50mm Rohr Light Coupler, M10-Schraube, New Version für 50mm Rohr, TÜV 75kg		20 Stk	0,2 kg	0,27 € pro Stk
Rundschlinge mit Stahleinlage, 1000kg, Umfang 4m, Rundschlinge mit Stahleinlage zum sicheren Hängen von Material an Traversen BGV C1 1000kg, Umfang 4m, Länge 2,0m, mit Stahlseileinlage (SSE) WLL 2000kg, max. 150°, abgedecktes Kontrollfeld, schwarz		4 Stk	2,0 kg	4,00 € pro Stk
Selflock-Haken Doughty / Eurolite / Global Truss		25 Stk	0,2 kg	1,00 € pro Stk
Zeltklemme bis 150kg Kederschienenklemme, silbern lackiert, zur Aufnahme von Lasten bis 15 kg an Zellträgern, verschiedene Gewindebohrungen		18 Stk	1,999 kg	1,80 € pro Stk
<u>Traversenstative / Zubehör</u>				
Alu Rundrohr 50mm 2m Länge Durchmesser: 50 mm, Wandstärke: 2 mm, Länge 2m		4 Stk	1,75 kg	0,75 € pro Stk
Alu Rundrohr 50mm 37cm Länge Durchmesser: 50 mm, Wandstärke: 2 mm, Länge 37cm		8 Stk	0,325 kg	0,25 € pro Stk
Bodenplatte groß für Traversentower 80x80cm Große schwere Bodenplatte für alle gängigen 2-3-4-Punkttraversen, Aufnahme für Halbkonus entsprechend der Truss, 6mm Fußplatten an der Unterseite Größe 800x800mm ca 36Kg für sicheren Stand von Truss-Towern,		4 Stk	36,0 kg	7,50 € pro Stk
Cornerbrake 1m 50mm Alu-Rohr mit Gelenkschellen zur Aussteifung von Traversenecken 1m		4 Stk	2,0 kg	1,50 € pro Stk
Fantek Lift T-104/2, schwarz, max. 5,3m, 200 Kg, Mit Automatik-Rast-Bolzen, maximale Höhe 5,3m, maximale Belastung 200 Kg, inkl. Traversenaufnehmer, Gewicht ca. 71 kg		2 Stk	71,0 kg	28,00 € pro Stk

BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
Global Truss Cornerbrake mit Klammern, 2 Meter zum Aussteifen von Traversensystemen Länge 2m bewegliche 50mm-Klammern		4 Stk	3,0 kg	3,50 € pro Stk
Kupferhammer 500g, für schonende Traversenmontage		2 Stk	0,6 kg	1,50 € pro Stk
Litec Verbinder für Traversen Virbinder für Litec-Traversen, bestehend aus 1x Konusverbinder, 1x Konus->Stahlbolzen und 1x Sicherungssplint		150 Stk	0,15 kg	0,35 € pro Stk
Manfrotto 087NWB Stativ Wind-Up schwarz 3-teilig Belastung auch bei ausgefahrenem Auszug 30kg, mit Nivelierfuß Maximale Höhe 3,70m Min. Höhe 1,67m, Länge geschlossen 1,81m Eigengewicht 21,4kg, Grundfläche max. 128cm, Stahl, schwarz		2 Stk	22,0 kg	16,00 € pro Stk
Trusskonsole BGV C1, 28mm Zapfen, 225kg max. load 450kg/ max. load BGV C1 225kg/ Aufnahme 28mm/ für Truss 25-40cm		2 Stk	6,0 kg	3,00 € pro Stk
TV-Zapfen 28mm Innengewinde M10, Durchmesser: 28mm, Länge: 110mm		4 Stk	0,2 kg	0,25 € pro Stk
TV-Zapfen mit Traversenklemme		4 Stk	1,0 kg	1,00 € pro Stk
<u>Traversen</u>				
Litec/Manfrotto FX-30 0,5m Gerade,2-Punkt Rohrabst 2-Punkttraverse für kompakte und leichte Montage-Lösungen, Länge 0,5m		8 Stk	2,1 kg	2,50 € pro Stk
Litec/Manfrotto FX-30 1,0m Gerade,2-Punkt Rohrabst 2-Punkttraverse für kompakte und leichte Montage-Lösungen, Länge 1m		4 Stk	2,7 kg	3,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto FX-30 1,5m Gerade,2-Punkt Rohrabst 2-Punkttraverse für kompakte und leichte Montage-Lösungen, Länge 1,5m		4 Stk	3,7 kg	3,50 € pro Stk
Litec/Manfrotto FX-30 Clamp Modul long zum velievgen seitlichen Anbringen von 2-Punkt-Traversen an 30cm Traversen		2 Stk	4,0 kg	4,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto QX30-3-Wege-Ecke Außenmaß 29cm, 50x50xm 3-Wege-Ecke		4 Stk	6,0 kg	7,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto QX30-4-Wege-Kreuzpunkt Außenmaß 29cm, 50x50xm 4-Wege-Kreuzpunkt		1 Stk	6,0 kg	7,00 € pro Stk

BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
Litec/Manfrotto QX30-SA Vierpunkttraverse 2,5m Außenmaß 29cm, Länge 2,5m, Endplatten für passgenau Verbindungen		4 Stk	14,5 kg	11,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto QX30-S Bpdenplatte Bodenplatte für Litec 4-Punkttraversen inkl. Bolzen und Verbinder		4 Stk	3,0 kg	3,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto QX30-S T-Stück Außenmaß 29cm, 50x50xm 3-Wege-T-Stück		2 Stk	5,0 kg	7,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto QX30-S Vierpunkttraverse 0,5m Außenmaß 29cm, Länge 0,5m, inklusive Verbinder, Bolzen und Splinte		4 Stk	4,0 kg	2,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto QX30-S Vierpunkttraverse 0,75m Außenmaß 29cm, Länge 0,75m, inklusive Verbinder, Bolzen und Splinte		4 Stk	6,9 kg	4,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto QX30-S Vierpunkttraverse 1,5m Außenmaß 29cm, Länge 1,5m, inklusive Verbinder, Bolzen und Splinte		4 Stk	8,0 kg	6,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto QX30-S Vierpunkttraverse 1m Außenmaß 29cm, Länge 1m, inklusive Verbinder, Bolzen und Splinte		4 Stk	8,0 kg	4,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto QX30-S Vierpunkttraverse 2m Außenmaß 29cm, Länge 2m, inklusive Verbinder, Bolzen und Splinte		3 Stk	12,0 kg	7,00 € pro Stk
Litec/Manfrotto QX30-S Vierpunkttraverse 3m Außenmaß 29cm, Länge 3m, inklusive Verbinder, Bolzen und Splinte		9 Stk	18,0 kg	10,00 € pro Stk
Litec QX30S 2-Wege Ecke 2-Wege Ecke für Litec Traversensystem		4 Stk	5,0 kg	6,00 € pro Stk
Litec QX30SA Clamp Modul clamp Modul für Litec 30cm 4-Punkttraverse zum flexiblen seitlichen anbringen an Traversen		2 Stk	4,5 kg	12,00 € pro Stk
<u>Lautsprecher</u>				
Seeburg AcousticLine A6 Multifunktionales 12" Nd / 1" System 400 Watt RMS		6 Stk	18,5 kg	18,00 € pro Stk
Seeburg AcousticLine A6dp aktive Multifunktionsbox 12"/1" 400Watt, als Fullrange- oder als Mid/High-Topteil oder als Monitor einsetzbar, verschiedene Presets		2 Stk	20,0 kg	26,50 € pro Stk


BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
Seeburg AcousticLine GL 24dp 6 x 6,5" Nd / 24 x 1" Nd Tweeter, 80 Hz - 20 kHz, 2 x 800 W AES biamped		2 Stk	22,0 kg	48,00 € pro Stk
Seeburg AcousticLine G-Sub 1201 dp++ universeller 12" Hochleistungs-subwoofer in besonders flacher Bauweise, 12" Nd (3" VC), SPL Peak @ 1 m: 131 dB, Amp Power: 500 W AES (single mode) / 110-230V: 1000 W AES (dual mode) / 110-230V: 2 x 500 W AES / 4 Ω für Topteile		2 Stk	17,5 kg	42,00 € pro Stk
Seeburg AcousticLine G-Sub 1201 passiv universeller 12" Hochleistungs-subwoofer in besonders flacher Bauweise, Speaker Components: 12" Nd (3" VC), SPL Peak @ 1 m: 131 dB, 500 W AES passive Erweiterung zur dp++-Version		2 Stk	17,5 kg	23,00 € pro Stk
Seeburg AcousticLine G-Sub 1801 dp Der G Sub 1801 überzeugt mit sehr gutem Handling und einer ungewöhnlich präzisen und gleichzeitig tiefreichenden Basswiedergabe. Amp Power: 1500 W AES (single Mode) / 100-230 V: Rated Current: 4,0 A @ 230 V / SPL Peak @ 1 m: 138 dB		8 Stk	45,0 kg	66,00 € pro Stk
Yamaha HS5 Aktiver Studio Monitor / 70W Aktiver 2-Wege-Bassreflex-Nahfeldmonitor, 5"-Konus-Tieftöner / 1"-Kalottenhochtoner Frequenzbereich 54 Hz - 30 kHz - Die HS-Modelle von Yamaha liefern Referenzsound XLR- und Klinkeneingänge für symmetrische und unsymmetrische Signale,		2 Stk	5,3 kg	7,00 € pro Stk
Seeburg Acoustic Line A 1 Multi Media Sound System universaler Nahbereichslautsprecher 75 Hz - 19 kHz, nur 5,5Kg, zahlreiche Befestigungspunkte, Speakon In / Out		2 Stk	5,5 kg	18,50 € pro Stk
Seeburg AcousticLine A3 High-Mid- Topteil High-Mid-Box 500 Watt 16 Ohm, 100db, 2x8"1" Trennfrequenz 2500 Hz, Abstrahlwinkel 90x60° rotierbar Flugpunkte: 2 x M6 / 4 x M10, 12,5kg, optional mit Flugbügel		6 Stk	12,5 kg	17,00 € pro Stk
Seeburg AcousticLine K24 xov 60° Das Hochleistungstopteil K 24 eignet sich für alle Beschallungsaufgaben, bei denen ein schneller Aufbau, sehr hohe Leistungsreserven und ein guter Sound wichtig sind. Die 2 x 12" / 1.4" Kombination wiegt inklusive der integrierten Flug-Hardware nur 37 kg. Speaker Components: 2 x 12" Nd / 1,4" Nd Power AES / Peak: 800 Watt / 2400 Watt SPL 1 W / Peak @ 1 m: 104 dB / 140 dB		2 Stk	37,0 kg	60,00 € pro Stk
<u>Lautsprecherstative / Zubehör</u>				
König & Meyer 21334 Distanzrohr - schwarz, 500 mm M20 Gewinde unten, 35mm oben		4 Stk	0,74 kg	1,00 € pro Stk
K&M Boxenstativ 21435 Stahl, Schwarz 50kg Höhe von 1.430 bis 2.240 mm, max. Belastbarkeit 50 kg, patentierte Rasttechnik		4 Stk	6,0 kg	4,00 € pro Stk
K&M Lautsprecher-Kurbelstativ bis 30kg leichtes Kurbelstativ mit doppelter Verriegelung, Höhe bis ca. 3,20m		2 Stk	7,0 kg	5,00 € pro Stk
K&M Stativgabel Stativgabel zum Aufstecken auf 35mm Boxenstativ Abstand verstellbar zwischen 310 und 490mm		2 Stk	1,0 kg	3,00 € pro Stk
König & Meyer 26704 Sockelplatte - schwarz 480 x 480 mm, 10 Kg - für Lautsprecher bis 25Kg		2 Stk	10,0 kg	4,00 € pro Stk
König & Meyer 55 x 55 Sockelplatte - schwarz 550 x 550 mm, 13,5 Kg - für Lautsprecher bis 25Kg		2 Stk	13,5 kg	5,00 € pro Stk















BESCHREIBUNG











Bestand Gew. E-PREIS











BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
König & Meyer Boxenschrägsteller Aufsteckbar auf Lautsprecherstative mit Rohrdurchmesser 35mm Stufenlose Neigung von 0° bis 15°, arretierbar mittels Klemmschraube		2 Stk	0,2 kg	2,50 € pro Stk
König & Meyer Distanzrohr "Ring Lock" 21367 Höhe von 890 bis 1.380 mm Höhenverstellung Rastbolzen und Sicherungsschraube		6 Stk	2,7 kg	2,00 € pro Stk
König & Meyer TV-Zapfen - 28mm Lautsprecherflansch für die Aufnahme von Lautsprechern auf Stativen mit TV-Zapfen		2 Stk	0,48 kg	0,80 € pro Stk
<u>Mikrofone</u>				
6-fach Funkrack groß komplettes Set mit 6 x Sennheiser 1G8 Funkstrecken , Rackschubladen für Zubehör, Antennensplitter, Powercon In & Out, XLR-Anschlussfeld, integrierte Racklüftung		1 Stk	28,0 kg	pro Stk
Sennheiser Funkmikro Doppelpack im 4HE Case 2 Funkmikros im 1,8GHz Band, 1785 – 1800MHz, Mikro 1: Handsender mit Kondensator-Kapsel Mikro 2: Handsender Dynamisch oder Headset mit Taschensender Case 4HE mit Powercon-Kabel, 2 XLR-Ausgängen, Schublade für Zubehör		1 Stk	15,0 kg	65,00 € pro Stk
Sennheiser Funkmikro ew 135 G3 1,8G 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite, Dynamische Mikروفon-Kapsel, Piloton-Squelch für störungsfreien Betrieb, Richtcharakteristik super-cardioid, Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 80.....18000 Hz,		2 Stk	1,5 kg	33,00 € pro Stk
Sennheiser Funkmikro ew 165 G3 1,8G 1680 UHF-Frequenzen wählbar innerhalb 42MHz Bandbreite, Kondensator-Kapsel Piloton-Squelch für störungsfreien Betrieb, Richtcharakteristik super-cardioid Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon) 80.....18000 Hz,		4 Stk	1,5 kg	35,00 € pro Stk
Sennheiser HSP 2-ew (Kugel), anthrazit Superleichtes Headset-Mikrofon in Kugel-Charakteristik, Sehr angenehmer Tragekomfort durch mehrfach verstellbare Bügel, Rückkopplungsarm , ew-Klinkenstecker		2 Stk		25,00 € pro Stk
Sennheiser HSP 4-ew (Niere), anthrazit Superleichtes Headset-Mikrofon in Nieren-Charakteristik, Sehr angenehmer Tragekomfort durch mehrfach verstellbare Bügel, Rückkopplungsarm durch Nieren-Charakteristik, ew-Klinkenstecker		4 Stk		25,00 € pro Stk
Sennheiser E 845 S dynamisches. Gesangsmikrofon Dynamisches Mikrofon für Sprache und Gesang, mit Schalter und Tasche		2 Stk	0,35 kg	7,00 € pro Stk
Sennheiser E 865 Gesangsmikrofon Professionelles Gesangsmikrofon mit Kondensatorkapsel Extreme Rückkopplungssicherheit, sehr gute Körperschalldämmung		1 Stk		9,00 € pro Stk
Sennheiser E 945 dyn. Gesangsmikrofon, Superniere High Performance Mikrofon für den professionellen Einsatz.		1 Stk		8,00 € pro Stk
SHURE Mikro Beta 58A Dynamisches Instrumentenmikrofon, ideal für für Gesang, Superniere		2 Stk	0,3 kg	9,00 € pro Stk

BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
Sennheiser E 614 Kleinmembran-Kondensator-Mikrofon dauerpolarisiertes Kondensator-Mikrofon mit Supernierencharakteristik Übertragungsbereich von 40 Hz bis 20 kHz, Hohe Pegelfestigkeit Konsistente Supernierencharakteristik, Natürlicher voller Klang		2 Stk	0,12 kg	7,00 € pro Stk
Shure SM 57 Instrumentenmikrofon Optimaler Übertragungsbereich für Drums, Percussion und Instrumente Frequenzgang: 40 Hz - 15 kHz, Richtcharakteristik: Niere Luftfederter Erschütterungsabsorber minimiert Griffgeräusche		5 Stk	0,3 kg	6,00 € pro Stk
K&M 25950 Base-Drum-Mikrofonstativ "Rien" Schweres und funktionales Base-Drum-Mikrofonstativ		1 Stk	2,98 kg	2,00 € pro Stk
K&M Mikrostativ 25600 Exclusiv alle Bedienungselemente unverlierbar, Höhe von 970 bis 1.640 mm, Schwenkarmlänge von 600 bis 955 mm, Schwenkarm-Klemmung stabiler Klemmgriff aus Metall		6 Stk	3,3 kg	3,50 € pro Stk
Sennheiser Stativklemme für Funkmikros passende Stativklemme für Sennheiser Funkmikros		6 Stk	0,1 kg	0,50 € pro Stk
Beyerdynamic TG 57c Kondensator-Mikrofon für Snare oder Hängetoms (Niere, Clip-On) 30 - 20.000 Hz, Nominal impedance 200 Ω, Max. SPL at 24 V and 48 V phantom power 140 dB		2 Stk	0,14 kg	4,50 € pro Stk
Beyerdynamic TG 58c Kondensator-Mikrofon für Snare oder Hängetoms Niere, Clip-On, 30 - 20.000 Hz, Nominal impedance 200 Ω, Max. SPL at 24 V and 48 V phantom power 140 dB		2 Stk	0,14 kg	4,50 € pro Stk
Beyerdynamic TG D70 Base-Drum Mikro Dynamisches Großmembran-Mikrofon, das speziell für niederfrequente Instrumente entwickelt wurde Das hypercardioide Richtdiagramm bietet eine ausgezeichnete Isolation und Rückkopplungsunterdrückung, 20Hz - 18kHz		1 Stk	0,385 kg	5,50 € pro Stk
Beyerdynamic TG I53 sehr kompaktes Overhead-Mikrofon, Kleinmembran-Kondensator, MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE: 20 - 20.000 Hz, benötigt Phatomspeisung 48V, Max. SPL: 140 dB		2 Stk	0,36 kg	4,50 € pro Stk
<u>Mischpulte</u>				
Apple iPad Air Ipad mit Software zur Fernsteuerung von Panasonic-Kamera oder Midas-Pulte		1 Stk	0,3 kg	15,00 € pro Stk
Digitalmischpult Midas M32 32 Mikrofon-Eingänge mit MidasPro PreAmps, 16 XLR-Ausgänge 8 DCA-Gruppen, 6 Mute-Gruppen, 25 Motorfader, 7" Display 25 Mix-Busses, 192 kHz ADC / DAC Converter, komplett mit Case		1 Stk	45,0 kg	90,00 € pro Stk
Midas DL32 Digitale Stagebox Digitale Stagbox mit 32 XLR Eingängen und 16 XLR Ausgängen, Vorverstärker aus der MidasPro Serie, 48V Phantom je Kanal Netzwerk über AES 50 CAT5, 3HE im Case		1 Stk	5,0 kg	55,00 € pro Stk
Midas MR 18 Digitalpult Kompaktes W-Lan-basiertes digital-Mischpult, Bedienung über PC oder Tablet 16 XLR-Inputs, 2x Line (Klinke) Outputs über XLR (2x Main, 6x Aux) digitale Effekte, Param. oder graf. 31-Band-EQ, Midas-Pro-Vorverstärker		1 Stk	3,9 kg	18,00 € pro Stk
Pioneer DJM 900 Nexus2 Mehrere Player vernetzbar, Recodbox-Software an Laptop über USB steuerbar 6 Sound FX in Studioqualität sind für jeden Kanal verfügbar 96 kHz/64-Bit-DSP in Studioqualität, 64-Bit Mixer-Prozessor		1 Stk	14,3 kg	54,00 € pro Stk

BESCHREIBUNG		Bestand	Gew.	E-PREIS
Pioneer Mischpult DJM 5000 Digitales DJ-Mischpult, 3fach EQ pro Kanal, interne Soundkarte		1 Stk	9,0 kg	22,00 € pro Stk
Yamaha MG 82CX, 8 Kanal Mischpult 4Mikro-Kanäle, Effekte, Kompressor 3-Band EQ pro Kanal, Phantomspeisung		1 Stk		10,00 € pro Stk
Pioneer CDJ 2000 Nexus2 7"Vollfarb-Touchscreen, 96 kHz/24-Bit Soundkarte, 32-Bit D/A-Wandler Optisches Laufwerk (CD, CD-R/RW, DVD±R/RW-DL), USB-Speichermedien Frequenzbereich: 4 - 40,000 Hz, Verzerrung: < 0,002 % (USB), im Profi-Case		2 Stk	13,0 kg	58,00 € pro Stk
Pioneer DJ-Set High-End DJ-Set für hochwertige Soundqualität und Effekte Komplettes Set incl. Koffer mit allen zugehörigen Kabeln, bestehend aus: 2 Stück CDJ 2000 NXS2 + 1 Stück DJM 900NXS2		1 Set	14,6 kg	160,00 € pro Set
<u>Videotechnik</u>				
Acer P 6500 Full-HD DLP-Beamer mit 5000 ANSI-Lumen und nativer 1920x1080 Auflösung, Kontrast: 20.000:1, Lensshift und 4-Ecken + Trapezkorrektur, sämtliche wichtigen Eingänge: VGA, HDMI, Componenten, 10Watt Lautsprecher		1 Stk	5,0 kg	60,00 € pro Stk
Sony FDR AX 700 4K-Camcorder Mehrschichtiger Exmor RS CMOS Sensor (Typ 1,0") 3,5"Touch-Display ZEISS Vario-Sonnar® T* mit 62mm Filter-Anschluss, HDR-Aufnahme 12-fach opt. Zoom, 2xSD Kartenfach, Fotofunktion mit 14,2Mp		1 Stk	0,6 kg	69,00 € pro Stk
Panasonic AG UX180 4K Profi-Camcorder 4K-Camcorder mit 60p/50p-Aufzeichnungsfunktion, erweiterter optischer Bildstabilisator Weitwinkel von 24 mm, 20-fach optischem Zoom und 1-Typ-MOS-Sensor HDMI und 3G SDI-Ausgabe, optionaler W-Lan-Stick zur Fernsteuerung über APP		1 Stk	3,2 kg	98,00 € pro Stk
Lilliput BM 150 -4K Monitor im Case Hochauflösender 15" Monitor mit nativer 3840 x 2160, 176° H/V Viewing Angle 4- HDMI-Eingänge , HDMI 1 in 4K-Anzeige möglich, 2-3 in FULL-HD weitere SDI, DVI, and VGA Inputs 4 Inputs gleichzeitig mögl. Mit Sonnenblende		1 Stk	12,0 kg	31,50 € pro Stk
PROAIM Pan-Tilt-Head für DSL bis 7,5kg Pan-Tilt-Vorrichtung zur Aufnahme von DSLR oder Camcorder bis 7,5Kg feinfühlig Bewegungen über 360° um beide Achsen, Controller mit Joystick und Regler für Geschwindigkeit und Sensibilität		1 Stk	6,0 kg	35,00 € pro Stk
Clicktronic HDMI™ Audio-Extractor teilt den HDMI™-Stream in Video und Audio, unterstützt 3D und HDTV bis Full HD (1080p) digitale Audio-Ausgabe über TOSLINK oder Cinch, analog über 3,5mm Klinke geeignet für Dolby TrueHD und DTS-HD,24-Karat vergoldete Kontakte		1 Stk	0,2 kg	3,00 € pro Stk
CVW Crystal Video Swift Z, Videofunkstrecke Auflösung: Full HD 1080p (60fps), Reichweite: bis zu 250m, Eine Sonnenschutzblende, und Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.		1 Stk	0,5 kg	35,00 € pro Stk
Klotz HDMI-Glasfaser-Kabeltrommel 50m Optische Datenübertragung - 0% Signalverlust über Strecken bis zu 100m optische Übertragung > Verbindung immun gegenüber elektrischen Störeinflüssen deutlich leichter und flexibler als herkömmliche HDMI-Kabel - auf Trommel		1 Stk	2,5 kg	22,00 € pro Stk
HDMI-Kabel 7,5m schwarz geflochten robustes HDMI-Kabel mit 7,5m Länge, vergoldete Stecker für optimalen Kontakt, geflochtene Textilmantelung für hohen mechanischen Schutz		1 Stk	0,2 kg	2,50 € pro Stk
AV Stumpfl Leinwand 16:9 365cm x 210cm Mehrteiliger Aluminiumrahmen, Stecksystem (Profil 32x32mm), Leichtgängiger und werkzeugloser Zusammenbau, Größe der Projektionsfläche (Bildmaß, BxH): 360x205cm (160"), incl. Transporttasche schwarz		1 Stk	20,0 kg	55,00 € pro Stk

BESCHREIBUNG	Bestand	Gew.	E-PREIS
<p>Euromet Arakno Beamerhalter Tragkraft bis max. 20 kg - schnelle Montage - ustierbare Feineinstellung in der Horizontalen und Vertikalen - Drehkreis: 360 Grad - Höhe cm: 14 Neigungswinkel: 25 Grad - max. Spannweite der Arme bis 30 cm</p>		1 Stk 2,6 kg	5,50 € pro Stk
<p>Atomos Ninja V+ Der 5" Monitor/Rekorder ermöglicht Aufnahmen mit bis zu 8K30p und 4K120p direkt vom Sensor ihrer Kamera . Videoeingang HDMI: 1 x HDMI (2.0) 4k p60 / HDMI RAW: Apples ProRes RAW bis zu 8k / SDI: Optional über AtomX SDI Modul / SDI RAW: Optionaler Aktivierungsschlüssel erforderlich / Bit-Tiefe: 8/10Bit Video / RAW bis zu 12Bit</p>		2 Stk 1,5 kg	20,50 € pro Stk
<u>Zubehör / Sonstiges</u>			
<p>Mikrofasertuch für schonenede Reinigung der verschiedensten Oberflächen, graues Tuch mit Kirstein Logo oder gelbes Tuch von Petz</p>		5 Stk 0,1 kg	0,15 € pro Stk
<u>Netzwerk</u>			
<p>Nowsonic WLAN Stage Router Ermöglicht Mischpulte, Endstufen per WLAN mit Apps zu steuern 2,4GHz und 5GHz Sendefrequenz, 4x RJ45 Anschlüsse, bei 5GHz mit gleichzeitigen Funkmikrostrecken störsticher</p>		1 Stk 1,0 kg	12,00 € pro Stk
<u>Lautsprecherkabel</u>			
<p>Seeburg Speakon-Kabel 4*2,5mm² 10m flexibles und robustes Lautsprecherkabel, 4x 2,5mm² 4-pol- Speakon-Stecker</p>		4 Stk 1,6 kg	2,00 € pro Stk
<p>Seeburg Speakon-Kabel 4*2,5mm² 15m flexibles und robustes Lautsprecherkabel, 4x 2,5mm² 4-pol- Speakon-Stecker</p>		4 Stk 2,4 kg	2,50 € pro Stk
<p>Seeburg Speakon-Kabel 4*2,5mm² 2m flexibles und robustes Lautsprecherkabel, 4x 2,5mm² 4-pol- Speakon-Stecker</p>		8 Stk 0,35 kg	1,25 € pro Stk
<p>Seeburg Speakon-Kabel 4*2,5mm² 5m flexibles und robustes Lautsprecherkabel, 4x 2,5mm² 4-pol- Speakon-Stecker</p>		6 Stk 0,8 kg	1,60 € pro Stk
<p>Speakon-Lautsprecherkabel 4x2,5mm² 50m</p>		1 Stk 20,0 kg	6,00 € pro Stk
<p>Schuko- Powercon - Audio Kombi-Kabel 15m Schuko > Powercon und Audio-XLR als Kombikabel 15m</p>		1 Stk 3,0 kg	2,00 € pro Stk
<u>Multicore</u>			
<p>8-fach XLR Multicore 15m mit Stagebox</p>		1 Stk 2,5 kg	3,75 € pro Stk

BESCHREIBUNG	Bestand	Gew.	E-PREIS
Die besonders kompakte, trapezförmige Stagebox aus Metall verfügt über einen soliden Knickschutz aus Metall und schützt den empfindlichen Übergangsbereich zwischen Box und Kabel optimal. Der zusätzlich verstärkte Übergang an der Auflösung verhindert Ermüdung und Kabelbrüche.			
Klotz XLR Muticore 5m, 4x XLR 3pol Kabeltyp: PW..X, Ø 0,22 mm ² , hochflexibles studio Anschlusskabel, XLPE isolation (vernetztes polyethylen), Kabel schwlänge 5marz,		1 Stk 1,0 kg	4,00 € pro Stk
Multicore 8 Wege XLR Male to XLR Female 6m kleine und eichtes Multicore für vielfache Anwendungen		1 Stk 2,0 kg	4,50 € pro Stk
XLR Multicorekabel 16/4 30m auf Trommel 30m auf Trommel, mit Stagebox, ein Ende aufgesplittet, 16 Sends - 4 Returns für universelle Anwendungen		1 Stk 30,0 kg	17,00 € pro Stk
Cordial CAT7 4-fach Multicore 75m Die Multicore Lösung CSE NN 7A QUAD-SD umfasst vier der bewährten CCAT 7 Ethernet Kabel (Cat7a) in PVC Ummantelung in einem schlanken Multicore-Kabel. Neutrik Ethercon-Stecker, Schill Kabeltrommel mit Hilfswicklung		1 Stk 32,0 kg	32,00 € pro Stk
<u>Schuko-Kabel</u>			
Orno Kabeltrommel 40m 3G2,5 stabile Kabeltrommel mit Metall-Rahmen und 40m Schuko-Gummikabel mit einem Querschnitt von 3x 2,5mm ² Anti-Twist.System mit feststehenden Steckdosen		1 Stk 6,5 kg	4,00 € pro Stk
<u>CEE-Kraftkabel</u>			
Ultralite 16A CEE Kabel 15m schwarz 2,5mm² Ultralite CEE Kabel Profi, 16A, 5pol, 5x2.5mm ² , 15m, H07RN-F, mit Beschriftungstülle / Menekes Stecker & Buchse SCHWARZ		2 Stk	3,30 € pro Stk
<u>Heizgeräte</u>			
Remko ATK 25 Warmluftgebläse der Remko ATK 25 ist ein Warmluftgebläse zur Bautrocknung oder für kleine Veranstaltungsräume/Zelte mit einer Heizleistung von max 25KW, nutzbar mit Diesel / Heizöl, die Abgase werden über ein externe Abgasrohr abgeführt, optional ist ein Warmluftschlauch erhältlich		1 Stk 68,0 kg	60,00 € pro Stk

- alle Angaben ohne Gewähr
- Preisliste gültig ab dem 01.01.2024